

## Giftige Wildpflanzen

- **Ackerschachtelhalm, Zinnkraut -**

Giftige Wildpflanze. Vorkommen bei Äckern und Wegrändern. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und v.a. Pferde giftig. Symptome: Muskelzittern, Bewegungsstörungen, Taumeln, Lähmungen, Zusammenbrechen, Übererregbarkeit, Erweiterung der Augenpupille.



- **Adlerfarn, Adlersaumfarn, Grosser Waldfarn, Johanniswurz, Jesus-Christwurz -**

Sehr stark giftige Wildpflanze. Vorkommen in Laubwäldern. Ganze Pflanze, insbesondere Jungpflanze, ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und v.a. Pferde giftig. Symptome: Blutiger Durchfall, Blut im Urin, Muskelzuckungen, motorische Störungen, Krämpfe, allergische Reaktionen.



- **Adonisröschen, Teufelsauge, Falsche fenchelblättrige Nieswurz -**

Stark giftige Wildpflanze. Krautige Staude mit schwarz-braunem Wurzelstock und gelben Blüten. Blütezeit Mai bis Juni. Vorkommen an sonnigen Hügeln und Wiesenhängen. Ganze Pflanze ist für Hunde, Kleinsäuger, Pferde und v.a. Katzen giftig. Symptome: Erbrechen, Kolik, ev. Herzrhythmen.



- **Berberitze, Sauerdorn, Saurach, Essigdorn, Beisselbeeren, Weinzäpfchen** - Schwach giftige Wildpflanze. Vorkommen an Waldrändern und in Waldlichtungen. Ganze Pflanze (v.a. Wurzel) ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Erbrechen, Durchfall, Nierenschädigung.



- **Bittersüßer Nachtschatten, Bittersüss** - Stark giftige Wildpflanze. Vorkommen an feuchten Plätzen. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Speicheln, Erbrechen, Durchfall, Kolik, Inkoordination, Herzstillstand, Depression, Mundschleimhautentzündung.



- **Blauer Eisenhut, Fuchswurz, Giftkraut, Mönchskappe, Sturmhut, Tübeli** - Sehr stark giftige Wild- und Gartenpflanze. Vorkommen auf feuchten Plätzen und in Gärten. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Erbrechen, Durchfall, Speicheln, Kolik, übermässige Harnausscheidung, Herzrhythmusstörungen, Unterkühlung.



- **Buchweizen, Echter Buchweizen, Heidekorn, Heidel, Heidegrütze, Flende, Hede -**

Stark giftige Kultur- und Wildpflanze. Grösster Giftgehalt in jungen Blüten und Samenschalen. Hunde, Katzen, Kleinsäuger und v.a. Pferde sind betroffen. Auftreten der Symptome bei Sonnenexposition: Rötung und Ödeme auf ungeschützten Hautpartien. Leber- und Nerven-Symptomatik.



- **Buschwindröschen, Anemone, Augenwurz, Luck, Lickt, Waldröschen, Waldanemone -**

Giftige Wildpflanze. Vorkommen in Laubwäldern, Gebüsch und Wiesen. Höchster Giftgehalt zur Blütezeit. Pferde, Hunde, Katzen und Kleinsäuger sind betroffen. Symptome: Speicheln, Erbrechen, Durchfall, blutiger Urin, bei hohen Dosen Tod durch Atemlähmung oder Kreislaufkollaps.



- **Doldiger Milchstern, Stern von Bethlehem -**

Giftige Wildpflanze. Vorkommen in Wiesen, Äckern, an Wegrändern und Weinbergen. Ganze Pflanze (v.a. Zwiebel) ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Herzrhythmusstörungen, Depressionen, Speicheln.



- **Drachenwurz, Schlangenkraut, Schweinsohr, Schweinekraut, Schlangenwurz** -

Giftige Wildpflanze. Vorkommen in Sümpfen, Mooren und Erlenbrüchen. Ganze Pflanze (v.a. Blätter und Beeren) ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Magen- und Darmentzündung, Speicheln, Veränderungen der Maulschleimhaut.



- **Efeu, Eppig, Grabefeu, Wintergrün** -

Giftige Wild-, Garten- und Zimmerpflanze. Blätter, Beeren, Fruchtfleisch, Stengel und Pflanzensaft sind für Hunde, Katzen, Kleinsäuger, Pferde und Ziervögel giftig. Symptome: Erbrechen, Durchfall, Speicheln, Krämpfe, Lähmungen, Erregung.



- **Einbeere, Vierblättrige Einbeere, Wolfsbeere, Sauauge** -

Giftige Wildpflanze. Vorkommen in feuchten Laubwäldern. Ganze Pflanze (v.a. Beeren und Wurzeln) ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Erbrechen, Durchfall, Herzjagen, Verkleinerung der Augenpupille, Muskelzuckungen, Erregung.



- **Falsche Akazie, Robinie, Weisse Robinie, Unechter Akazienbaum, Scheinakazie**

-  
Stark giftige Garten- und Wildpflanze, Zier- und Forstbaum. Giftig für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und v.a. Pferde sind Rinde und Äste. Symptome: Kolik, Darmprobleme, Müdigkeit, erschwerte Atmung, Gleichgewichtsstörungen, Erweiterung der Augenpupille, Entzündung der Nieren.



- **Gefleckter Aronstab, Kleine Natterwurz, Kuh-, Zehr-, Fress-, Veronikenwurz** -  
Stark giftige Wildpflanze. Vorkommen v.a. in Laubwäldern und an Bachufern. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Durchfall, Erbrechen, Blutungen, erschwertes Atmen, gestörte Bewegungsabläufe, niedriger Blutdruck, Herzrhythmusstörungen.



- **Geissraute, Geissklee, Ziegenkraut, Fleckenkraut, Ziegenraute** -  
Giftige Wildpflanze. Vorkommen in Auen, feuchten Wiesen und Schuttplätzen. Ganze Pflanze (v.a. während Blütezeit) ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Erschwertes Atmen, Husten, pochende Herzschläge, Muskelkrämpfe, Schaum aus Maul und Nase, Fieberkrämpfe.



- **Gemeine Eibe, Taxus, Ibe, Ife, Bogenbaum, Ifenbaum, Roteibe, Taxusbaum** - Stark giftige Gartenpflanze. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Erbrechen, Durchfall, Herzjagen/langsamer Herzschlag, erschwertes Atmen, gestörte Bewegungsabläufe, gestörte Harnausscheidung, Erweiterung der Pupillen.



- **Gemeine Esche** - Giftige Wildpflanze. Vorkommen in Laubmischwäldern. Blätter sind giftig für Hunde (ev. Katzen) und Pferde. Symptome: Verstopfung, Kolik, Inkoordination, Flüssigkeitsansammlung unter der Haut, Apathie und Milchrückgang.



- **Gemeine Heckenkirsche, Rote Heckenkirsche, Gemeines Geissblatt** - Giftige Wildpflanze. Vorkommen an Waldrändern und Hecken. Beeren sind für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Kolik, Durchfall, Erbrechen, erhöhte Herzfrequenz, Herz-Kreislauf-Störungen, Apathie, extrem hohe Körpertemperatur.



- **Gemeine Hundspetersilie, Tollpetersilie, Gartenschierling, Hunds-Gleisse** - Sehr stark giftige Wildpflanze. Vorkommen in Äckern, Gärten, Wäldern. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Speicheln, Erbrechen, Kolik, Durchfall, erhöhte Herzfrequenz, Bewusstseinsstörung, Lähmung, Krämpfe, Erweiterung der Augenpupille.



- **Gemeiner Beinwell** - Schwach giftige Wildpflanze. Kommt in feuchten Wiesengraben und an Bachufern vor. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Eine Leberschädigung wäre nur bei Aufnahme grosser Mengen zu erwarten.



- **Gemeiner Besenginster, Besenstrauch, Gelbe Scharfe, Gilbkraut, Mägdebusch** - Schwach giftige Wild- und Gartenpflanze. Vorkommen in sandigen, lichten Wäldern und Böschungen. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Erbrechen, Durchfall, Darmverschluss, Lähmungen, Herzjagen, Bewusstlosigkeit, Erregung.



- **Gemeiner Natternkopf, Blaue Ochsenzunge -**

Giftige Wildpflanze. Vorkommen an Trockenhängen, Schuttplätzen und Wegrändern. Ganze Pflanze für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Irritation der Magen-Schleimhaut, bei grossen Mengen Leberschädigung.



- **Glockenbilsenkraut, Krainer Tollkraut -**

Sehr stark giftige Wildpflanze. Vorkommen in Laubwäldern und Schluchten. Ganze Pflanze (v.a. Wurzel) ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Schnelle Atmung, erhöhte Herzfrequenz, Erregung, Tobsucht, trockene Schleimhäute, Lähmung, erweiterte Augenpupille.



- **Goldgelbe Alpenrose, Gichtrose, Sibirische Alpenrose, Azalee -**

Giftige bis stark giftige Garten- und Wildpflanze. Blätter, Blüten und Honig sind für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Speicheln, Erbrechen, Kolik, Durchfall, langsames Atmen, Krämpfe, schwacher Puls, Depression, Zittern.





- **Goldhafer -**

Giftige Wildpflanze. Vorkommen als Wiesengras im voralpinen Grasland. Ganze Pflanze ist für Pferde, Hunde, Katzen und Kleinsäuger giftig. Symptome: Abnorme Krümmung der Wirbelsäule, Trippeln, Bewegungsunlust, erhöhte Herzfrequenz und Apathie.



- **Grüne Nieswurz -**

Sehr stark giftige Wild- und Gartenpflanze. Vorkommen in Gebirgswäldern und Gärten. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Speicheln, Durchfall, Erbrechen, Kolik, langsamer Herzschlag, Herzrhythmusstörungen, Herzstillstand, Lähmung, Erregung.



- **Gundelrebe, Gundermann, Erd-Epheu, Udrum -**

Sehr stark giftige Wildpflanze. Vorkommen in Wiesen, Wäldern und Gebüsch. Pferde besonders anfällig. Hunde, Katzen und Kleinsäuger weniger betroffen. Symptome: Erschwertes Atmen, Husten, erhöhte Herzfrequenz, Schweissausbruch, Zittern, Schleimausfluss, Appetitlosigkeit.



- **Hartheu, Johanniskraut Hartheu, Tüpfel-Johanniskraut, Tüpfel-Hartheu** - Giftige Wildpflanze. Vorkommen in Wäldern, Wiesen und an Waldrändern. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und v.a. Pferde giftig. Symptome: Rötung, Ödeme und schwarze Krusten an dünnbehaarten Hautstellen, Appetitlosigkeit, Unruhe.



- **Herbstzeitlose, Ägidibleambel, Giftkrokus, Herbstblume, Hundshode** - Sehr stark giftige Garten- und Wildpflanze. Vergiftungen von Hunden, Katzen, Kleinsäugetern und Pferden besonders im Frühling durch die Blüten. Symptome: Speicheln, Erbrechen, Durchfall, Kreislaufstörungen, schwankender Gang, Zähneknirschen, Lähmungen, Apathie, Unterkühlung.



- **Huflattich** - Ungiftige bis schwach giftige Wildpflanze. Vorkommen auf feuchten Böden, Äcker und Steinbrüchen. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Eine Leberschädigung wäre nur bei Aufnahme grosser Mengen zu erwarten.



- **Immergrüner Buchsbaum, Beetzaun, Buchs, Grabkraut -**

Stark giftige Garten- oder Wildpflanze. Selten in Laubwald, häufiger in Parkanlagen. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Durchfall, Krämpfe, Lähmungen, Tod durch Atemlähmung.



- **Jakobs-Kreuzkraut, Jakobs-Greiskraut, Spinnenkraut, Krötenkraut, Zehrkraut -**

Sehr stark giftige Wild- und Zimmerpflanze. Ganze Pflanze, insbesondere Jungpflanze, ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger, Ziervögel und insbesondere Pferde giftig. Symptome: Abmagerung, Taumeln, Krämpfe, Unruhe, häufiges Gähnen, Depression, Koma, Blindheit.



- **Klatschmohn, Feldmohn, Wilder Mohn -**

Giftige Wildpflanze. Vorkommen bei Äckern, Schuttplätzen und an Wegrändern. Ganze Pflanze (v.a. der Milchsaft) ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Blutiger Durchfall, erschwertes Atmen, Erregung bis Raserei, Krämpfe.



- **Kornrade -**

Stark giftige Wildpflanze. Seltene Feldblume. Ganze Pflanze für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Speicheln, Erbrechen, Kolik, Durchfall, erhöhte Herzfrequenz, Kreislaufversagen, schnelle Atmung, Zittern, Inkoordination, Lähmung.



- **Liguster, Rainweide, Tintenbeere -**

Giftige Wildpflanze. Vorkommen an Waldrändern und Hecken. Blätter, Beeren und Rinde sind für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Kolik, Inkoordination, Lähmungen, erhöhte Herzfrequenz, extrem hohe Körpertemperatur, Erweiterung der Augenpupille.



- **Maiglöckchen, Maiblume, Maischelle, Marienglöckchen, Marienblume, Tal-Lilie -**

Sehr stark giftige Wild- und Gartenpflanze. Vorkommen in Wäldern, Gebüsch und Gärten. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Erbrechen, Durchfall, Herzrhythmusstörungen, niedrige Herzfrequenz, Krämpfe, erschwertes Atmen, Schlaflosigkeit.



- **Mistel, Drudenfuss, Hexenbesen, Donnerbesen -**

Schwach giftige bis giftige Wild- und Zimmerpflanze. Vorkommen auf Bäumen; Weihnachtsschmuck. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger, Ziervögel und Pferde giftig. Symptome: Magen-Darm-Störungen, Muskelzuckungen, übermäßige Harnausscheidung, Augenpupillen-Erweiterung, Allergien.



- **Sauerklee, Hain-Sauerklee, Waldklee, Hasenklee, Kukuckskee -**

Giftige Wildpflanze. Vorkommen in Wäldern und Hügelregionen. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Durchfall, Erbrechen, Herzarrhythmien, Muskelkrämpfe.



- **Scharfer Hahnenfuss, Knolliger Hahnenfuss, Gift-Hahnenfuss, Butterblume -**

Schwach giftige bis giftige Wildpflanze. Vorkommen in Wiesen, Gräben und an Teichufern. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Speicheln, Kolik, Durchfall, Husten, Schluckbeschwerden, Nasenausfluss, geschwollene Maulschleimhaut, Unruhe.



- **Schwarze Nieswurz, Christrose, Schneerose -**

Sehr stark giftige Wild- und Gartenpflanze. Vorkommen in subalpinen Wäldern und Gebüschern und im Garten. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Speicheln, Durchfall, Erbrechen, Kolik, Lähmungen, Erregung, Erweiterung der Augenpupille.



- **Schwarzer Holunder -**

Schwach giftige Wild- und Gartenpflanze. Vorkommen in Gärten und Waldlichtungen. Blätter, Früchte und Rinde sind für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Erbrechen, Durchfall, erhöhte Herzfrequenz, Koordinationsstörungen, Krämpfe, erschwertes Atmen.



- **Schwarzer Nachtschatten -**

Stark giftige Wild- und Gartenpflanze. Vorkommen an Wegrändern, in Äckern und Gärten. Ganze Pflanze (v.a. Beeren) ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde stark giftig. Symptome: Lähmung, Erregung, bleiches Aussehen, Gelbsucht, Nierenschädigung, Schleimhautreizung.



- **Schwarzes Bilsenkraut, Schafkraut, Zigeunerkraut, Hühnertod -**  
Sehr stark giftige Wildpflanze. Vorkommen an Wegrändern und Schutthalden. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und v.a. Pferde giftig. Symptome: Stuhlverstopfung, Lähmungen, schnelle Atmung, Tobsucht, Durst.



- **Stinkende Nieswurz -**  
Stark giftige Wildpflanze. Vorkommen in Wäldern und an steinigen Abhängen. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Speicheln, Durchfall, Erbrechen, Kolik, erhöhte Herzfrequenz, Lähmungen, Erweiterung der Augenpupille.



- **Weisse, Blaue oder Gelbe Lupine, Vielblättrige Lupine -**  
Giftige bis stark giftige Wild-, Garten- oder Kulturpflanze. Samen und Blätter sind für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Erbrechen, Inkoordination, Krämpfe, Zittern, erschwertes Atmen, Unruhe, Depression, Koma, bleiches Aussehen.



- **Weisser Germer, Weisser Nieswurz -**

Sehr stark giftige Wildpflanze. Vorkommen im Alpengebiet, in feuchten Wiesen und Lichtungen. Ganze Pflanze ist für Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Pferde giftig. Symptome: Speicheln, Kolik, Durchfall, langsame Atmung, Krämpfe, Lähmung, tiefe Herzfrequenz, Unterkühlung.



Herkunftshinweis:

<http://www.tierschutz.ch/gift/Home/index.html>

Copyright © 2000 by [Zürcher Tierschutz](#). Alle Rechte sind vorbehalten.